


Flansch, 7/8", Stecker, gerade, 5-polig, Vorderwandmontage, Litzenanschluss, Sensor-/Aktor







Produktinformationen	
Artikelbezeichnung	FS503-0,5
Artikel-Nr.	8052814
Zolltarif-Nr.	85366990
Verpackungseinheit	5
EAN	4047106315511
Technische Daten	
Steckverbinder	Stecker, gerade, 7/8"
Polzahl	5
Bemessungsspannung	250V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	5,3A
Isolationswiderstand	≥10°Ω
Umgebungstemperatur	-30°C+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, TPU, BK
Material Flanschgehäuse	Aluminium, schwarz eloxiert
Material äußere Dichtung	NBR
Schirmung	ohne Schirmung
Montagerichtung	Vorderwandmontage (ohne Befestigungsmutter)
Schlüsselweite Befestigungsmutter	SW24
Litzenlänge	0,50m
Aderfarben	BK, BU, GN/YE, BN, WH
Aderquerschnitt	5 x 0,75 mm²
Material Aderisolierung	PVC
Befestigungsgewinde	PG13,5
Anschlussart	Litzenanschluss
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Ausführung	gerade



Klassifikationen	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061